



## **ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT DE BENISSODA EL DIA 21 DE MARÇ DE 2016**

En Benissoda, a 21 de març de 2016, essent les 19:00 hores, es reuniren en el Saló d'Actes de la Casa Consistorial, els Srs. Regidors que a continuació es relacionen, baix la Presidència del Sr. Alcalde, Jose Miquel Lluch Roig, assistit de la Secretària – Interventora, Verónica Vázquez Möllerstedt, a l'objecte de celebrar sessió ordinària, prèviament convocada a l'efecte.

Van assistir els Srs. Regidors Manuel Carbó Soler, Antonio Vicente Cerdà Ribera, Concepción Lluch Espí, Antonio Espí Ferri, Vicente Luis Espadas Guerola, i Laura Pérez Lloret.

### **1.- PART RESOLUTIVA**

#### **1.1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚM. 10/2015, DE 21 DE DESEMBRE DE 2015**

El Ple de l'Ajuntament per **UNANIMITAT** de tots els presents, que constitueixen la majoria absoluta del nombre legal de membres de que es compona aquesta Corporació, acorda aprovar l'Acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 21 de desembre de 2015.

#### **1.2 APROVACIÓ INICIAL DE LA ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE VERTITS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL.**

Considerant l'interès que suposa per al Municipi l'aprovació de l'Ordenança municipal reguladora de vessament a la xarxa de clavegueram municipal.

Vist l'informe de Secretaria de data 15 de febrer de 2016 sobre la Legislació aplicable i el procediment que s'ha de seguir per a l'aprovació de la referida Ordenança.

Vist el projecte elaborat pels Serveis Municipals de l'Ajuntament de Benissoda, d'Ordenança municipal reguladora de vessaments a la xarxa de clavegueram municipal. i rebut en aquest Ajuntament en data 9 de març de 2016.

El Ple de l'Ajuntament, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, per **UNANIMITAT**, adopta el següent **ACORD**:

**PRIMER.** Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de vessaments en la xarxa de clavegueram municipal, en els termes del projecte que a continuació es detallen:

**"ORDENANÇA REGULADORA DE VESSAMENT A LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL.**

#### **I.- INTRODUCCIÓ.**

##### **ARTICLE 1.- OBJECTE**

És objecte de la present Ordenança regular les condicions dels abocaments d'aigües residuals a les xarxes de clavegueram i col·lectors, amb especial referència a les prescripcions al fet del qual hauran de sotmetre's en aquesta matèria els usuaris actuals i futurs, de conformitat amb les següents finalitats:

- 1.- Definir les condicions tècnic-sanitàries dels abocaments a la xarxa de sanejament en el terme municipal de Benissoda.
2. - Preservar els llits públics, estacions depuradores i de bombeig i totes aquelles instal·lacions pertanyents a la xarxa de sanejament.



- 3.- Protegir el mig receptor de les aigües residuals, eliminant qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant per a l'home com para els seus recursos naturals i aconseguir els objectius de qualitat assignats a cadascun d'aquests mitjans.
- 4.- Preservar la integritat i seguretat de les persones i instal·lacions de clavegueram.
- 5.- Protegir els sistemes de depuració d'aigües residuals de l'entrada de càrregues contaminants superiors a la capacitat de tractament, que no siguin tractables o que tinguin un efecte perjudicial per a aquests sistemes.
- 6.- Afavorir la reutilització, en aplicació al terreny, dels fangs obtinguts en les instal·lacions de depuració d'aigües residuals.

## **ARTICLE 2.- ÀMBIT D'APLICACIÓ**

Queden sotmesos als preceptes d'aquesta Ordenança tots els abocaments d'aigües pluvials i residuals, tant de naturalesa domèstica com a industrial que s'efectuen a la xarxa de clavegueram i col·lectors, des d'edificis, indústries o explotacions.

## **ARTICLE 3º.- PERMISOS NECESSARIS: L·LICÈNCIA D'OBRES I INSTRUMENTS D'INTERVENCIÓ AMBIENTAL.**

Totes les edificacions, indústries o explotacions, tant de naturalesa pública com a privada, que tinguin connectats o connecten en el futur els seus abocaments a la xarxa de clavegueram, hauran de comptar amb la corresponent Llicència d'Obres i instrument d'intervenció ambiental corresponent, si escau, expedida per l'Ajuntament o les autoritzacions preceptives que han d'emetre's per l'Autoritat Ambiental competent en el cas de ser una activitat sotmesa a la Llei 16/02 d'1 de juliol de Prevenció i Control Integrat de la Contaminació, o a la Llei 6/2014 de 25 juliol, de la Generalitat Valenciana de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats de la Comunitat Valenciana, sense perjudici del que es disposa en l'article següent.

L'instrument d'intervenció ambiental que corresponga, si escau, explicitarà l'Autorització i condicions d'escomesa a la xarxa de clavegueram.

## **II.- ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS**

### **ARTICLE 4º.- AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS.**

S'entenen com a aigües residuals industrials aquells residus líquids o transportats per líquids, deguts a processos propis d'activitats enquadrades en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 1993), Divisions A, B, C, D, I, G, H, O.90.00. i O.93.01. Es tracta d'un llistat obert, podent incloure's qualsevol activitat que per les característiques del seu abocament, aquest puga causar qualsevol efecte negatiu en l'EDAR de Benissoda, havent de per tant, adaptar-se a la present Ordenança.

Tots els abocaments a la xarxa de clavegueram d'aigües residuals d'origen industrial hauran de comptar amb el Permís d'Abocament expedat per l'Ajuntament i que s'atorgarà juntament amb la Llicència d'Obres i instrument d'intervenció ambiental, si escau.

### **ARTICLE 5º.- SOL·LICITUD DE PERMÍS D'ABOCAMENT**

En la sol·licitud del Permís d'Abocament, al costat de les dades d'identificació, s'exposaran, de manera detallada, les característiques de l'abocament, especialment:

- Volum d'aigua consumida.
- Volum màxim i mitjà d'aigua residual abocada.
- Característiques de contaminació de les aigües residuals abocades.
- Variacions estacionals en el volum i característiques de contaminació de les aigües residuals abocades.



### **Projecte d'activitat i annex d'Abocaments.**

1. Per a les activitats de nova implantació:

Els projectes d'activitat presentats per a l'obtenció de l'instrument d'intervenció ambiental que procedisca, inclouran un annex dedicat específicament a la generació d'aigües residuals.

2. Respecte de les activitats existents amb llicència també s'exigirà l'annex referit a l'apartat anterior, el contingut mínim del qual en tots dos casos serà:

1. Descripció de l'activitat:

• CNAE(s).

• Classificació de l'activitat segons la seva(s) Classe(s) i Grup(s). Veure Annex 1 d'aquesta Ordenança.

• Descripció del procés productiu que genera l'abocament.

2. Volum d'aigua consumida (anual).

3. Volum màxim i mig diari d'aigua residual abocada.

4. Indicar el nombre de proveïments d'aigua que disposen, i a més les següents dades:

• Indicar l'origen dels proveïments (subministrament municipal, propi o aliè a l'empresa, si l'extracció de les aigües són de pou o d'aigües superficials).

• Volums d'aigua subministrada per cada proveïment.

• Còpia de la declaració inicial de subministraments propis, Model 202 (solament per a aquelles indústries que posseeixen proveïments propis) presentada en l'EPSAR.

• Còpia de la declaració trimestral de volums d'aigua, model 203 dels últims 12 mesos, presentada en l' (solament per aquelles indústries que posseeixen subministraments propis) EPSAR.

• Còpia declaració de producció d'aigües residuals model 301 fulla 2, presentat en l'EPSAR (tindran obligatorietat de presentar aquest document aquelles indústries que estiguen inclosos en les divisions B, C, D, i I de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 1993)).

5. Variacions estacionals en el volum i característiques de contaminació de les aigües residuals abocades.

6. Plànol de situació de l'arqueta i del comptador.

7. Fitxa tècnica de l'element comptabilitzador d'aigües residuals, en el qual reflecteixca les característiques del mateix i la manera en què ha d'estar instal·lat perquè tinga un correcte funcionament, i certificat de correcta instal·lació i calibratge dels equips.

8. L'arqueta haurà de ser normalitzada i la seva geometria estarà en funció del tipus d'activitat (annex) i estarà situada el mes a prop possible a la xarxa de clavegueram municipal.

9. Indicar els tractaments mínims que hauran d'establir-se amb anterioritat a la seva eixida a la xarxa general, així com els dispositius de control, mesura de cabal i mostreig que haurà d'instal·lar l'empresa a la seva costa.

10. Característiques de contaminació de les aigües residuals abocades. Els paràmetres de l'abocament que han d'analitzar-se segons procés industrial, són els representats en la taula 1 (l'anàlisi haurà de ser representativa de l'abocament i se seguirà el procediment descrit en aquesta ordenança). A més de l'anàlisi aportada, els serveis tècnics podran requerir qualsevol anàlisi del control periòdic que disposa la indústria. Quant a l'anàlisi que es presentarà al costat de la documentació no tindrà un període superior a un mes, des de l'emissió dels resultats fins a la presentació de la documentació en el registre de l'Ajuntament.

11. Per a aquelles activitats no englobades en la taula 1, hauran de presentar una anàlisi segons la taula 2.



Taula 1

ANALITICAS A REALIZAR PARA LA SOLICITUD DEL PERMISO DE VERTIDO				
Indústries Tèxtils (tints, acabats, estampats i blanquejats)	Arts Gràfiques	Cereries	Reparació i neteja de vehicles i maquinària, gasolineres, trens de llavat i/o llavadors per a vehicles o maquinària.	
			Neteja de vehicles i maquinària, gasolineres, trens de llavat i/o llavadors per a vehicles o maquinària	Reparació vehicles i maquinària
pH	pH	pH	pH	
Temperatura (T)	Sòlid en suspensió (SS)	Temperatura (T)	Sòlids en suspensió (SS)	
Sòlids en suspensió (SS)	Demanda química de l'oxigen (DQO)	Sòlids en suspensió (SS)	Demanda química de l'oxigen (DQO)	
Demanda química de l'oxigen (DQO)	Conductivitat	Demanda química de l'oxigen (DQO)	Detergents	
Demanda biològica de l'oxigen (DBO <sub>5</sub> )		Demanda biològica de l'oxigen (DBO <sub>5</sub> )	Conductivitat	
Conductivitat		Conductivitat	Olis i greixos	
Nitrògen kjendal (NKT)		Nitrògen kjendal (NKT)	Acreditació d'estar inscrit com a xicolet productor de residus tòxics i perillosos, així com els parts a justificants de retirada dels residus (olis, grasses i filtres, etc.).	
Fòsfor total (P <sub>t</sub> )		Fòsfor total (P <sub>t</sub> )		
Toxicitat				
Detergents		Fenols		

T  
aula 2  
  
L  
es  
activitats  
no  
incloses  
en la  
taula  
anterior,  
hauran  
de  
presenta  
r  
analítiqu  
es en les  
quals  
s'hagen  
analitzat  
els  
següent  
s  
paràmetr

es:

- Sòlids en Suspensió.
- DBO
- DQO
- Olis i grasses
- Detergents
- Amoni
- Conductivitat
- pH

**ARTICLE 6º.- RESOLUCIÓ**

D'acord amb les dades aportades pels sol·licitants, l'Ajuntament estarà facultat per resoldre en el sentit de:

1º.- Prohibir totalment l'abocament, quan les característiques que present no puguin ser corregides per l'oportú tractament. En aquest cas és el productor qui té l'obligació si es fes carreg directament de la gestió dels residus sota el compliment de la Llei 10/1.998, de 21 d'Abril, de Residus i la Llei 10/00 de Residus de la Comunitat Valenciana.

2º.- Autoritzar l'abocament, prèvia determinació dels tractaments mínims que hauran d'establir-se amb anterioritat a la seva sortida a la xarxa general, així com els dispositius de control, mesura de cabal i mostreig que haurà d'instal·lar la indústria a la seva costa.



3º.- Autoritzar l'abocament sense més limitacions que les contingudes en aquesta Ordenança.

#### **ARTICLE 7º.- CARÀCTER DEL PERMÍS**

El Permís d'Abocament estarà condicionat al compliment de les condicions establertes en aquesta Ordenança, i s'atorgarà amb caràcter indefinit sempre que no varien substancialment les condicions inicials d'autorització.

No es permetrà cap connexió a la xarxa de clavegueram en tant no s'hagen efectuat les obres o instal·lacions específicament determinades, així com les modificacions o condicionaments tècnics que, a la vista de les dades aportades en la sol·licitud del Permís d'Abocament, establisca l'Ajuntament.

#### **ARTICLE 8º.- ALTERACIONS EN EL RÈGIM D'ABOCAMENTS**

Qualsevol alteració del règim d'abocaments haurà de ser notificada de manera immediata a l'Ajuntament. Aquesta notificació haurà de contenir les dades necessàries per a l'exacte coneixement de la naturalesa de l'alteració, tant si afecta a les característiques, com al temps i al volum de l'abocament.

D'acord amb aquestes dades i les comprovacions que siguin necessàries, l'Ajuntament adoptarà nova resolució d'acord amb el que es disposa en l'article 6º.

#### **ARTICLE 9º.- RESPONSABLES DELS ABOCAMENTS**

Són responsables dels abocaments, els titulars dels Permisos d'Abocament.

### **III.- PROHIBICIONS I LIMITACIONS GENERALS DELS ABOCAMENTS**

#### **ARTICLE 10º.**

Queda prohibit abocar directa o indirectament a la xarxa de clavegueram, aigües residuals o qualsevol altre tipus de residus sòlids, líquids o gasosos que, en raó de la seva naturalesa, propietats i quantitat, causen o puguen causar per si sols o per interacció amb altres deixalles, alguns dels següents tipus de danys, perills o inconvenients en les instal·lacions de sanejament:

1.- Formació de mesclures inflamables o explosives.

2.- Efectes corrosius sobre els materials constituents de les instal·lacions.

3.- Creació de condicions ambientals nocives, tòxiques, perilloses o molestes, que impedeixquen o dificulten l'accés i/o la labor del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament de les instal·lacions.

4.- Producció de sediments, incrustacions o qualsevol altre tipus d'obstruccions físiques, que dificulten el lliure flux de les aigües residuals, la labor del personal o l'adequat funcionament de les instal·lacions de depuració.

5.- Pertorbacions i dificultats en el normal desenvolupament dels processos i operacions de les plantes depuradores d'aigües residuals que impedeixen aconseguir els nivells òptims de tractament i qualitat d'aigua depurada.

#### **ARTICLE 11º.-**

Queda totalment prohibit abocar directa o indirectament a la xarxa de clavegueram qualsevol dels següents productes:

a) Dissolvents o líquids orgànics indisolubles en aigua, combustibles o inflamables.

b) Productes a força de quitrà o residus quitrants.

c) Sòlids, líquids, gasos o vapors que, en raó de la seva naturalesa o quantitat, siguin susceptibles de donar lloc, per si mateixos o en presència d'altres substàncies, a mesclures inflamables o explosives en l'aire o en mesclures altament comburent.



d) Matèries colorants o residus amb coloracions indesitjables i no eliminables pels sistemes de depuració.

i) Residus sòlids o viscosos que provoquen o puguen provocar obstruccions en el flux de la xarxa de clavegueram o col·lectors o que puguen interferir en el transport de les aigües residuals.

f) Gasos o vapors combustibles, inflamables, explosius o tòxics procedents de motors d'explosió.

g) Fums procedents d'aparells extractors, d'indústries, explotacions o serveis.

h) Residus industrials o comercials que, per la seva concentració o característiques tòxiques i perilloses requereixin un tractament específic.

i) Substàncies que puguen produir gasos o vapors en l'atmosfera de la xarxa de clavegueram en concentracions superiors a:

\*Amoníac 100 p.p. m.

Monòxid de carboni 100 p.p. m.

Brom 1 p.p. m.

Clor 1 p.p. m.

Àcid cianhídric 10 p.p. m.

Àcid sulfhídric 20 p.p. m.

Diòxid de sofre 10 p.p. m.

Diòxid de carboni 5.000 p.p. m.

j) Aquells residus que figuren en la llista de residus perillosos, aprovada per l'Ordre MAM 304/2002, així com els recipients i envasos, que els hagen contingut. Els que hagen estat qualificats com a perillosos per la normativa europea o en convenis internacionals dels quals Espanya siga part, tant en els vigents com els quals siguen aprovats en un futur.

k) Queda totalment prohibit l'abocament d'aigües residuals, excloses les domèstiques i sanitàries sense que s'haja procedit a aplicar un Sistema de tractament d'aquestes aigües previ al seu abocament, independentment de l'existència d'una depuradora municipal.

#### ARTICLE 12.-

Excepte les condicions més restrictives que per a activitats qualificades com a molestes, insalubres, nocives o perilloses, estableixen les corresponents instruments d'intervenció ambiental, queda prohibit descarregar directa o indirectament, a les xarxes de clavegueram, abocats amb característiques o concentració de contaminants superiors a les indicades a continuació:

CONCENTRACIÓN MEDIA	CONCENTRACIÓN INSTANTÁNEA	
PARÁMETRO	DIARIA MÁXIMA	MÁXIMA
Ph	5,5-9,00	5,5-9,00
Sòlid en suspensió (mg/l)	500,00	1.000,00
Materials sedimentals (ml/l)	15,00	20,00
Sòlids grossos	Absents	Absents
DBO <sub>5</sub> (mg/l)	500,00	1.000,00
DQO (mg/l)	1.000,00	1.500,00
Temperatura °C	40,00	50,00



Conductivitat elèctrica a 25°C(uS/cm)	3.000,00	5.000,00
Color	Inapreciable	Inapreciable
a una dilució de 1/40	a una dilució de 1/40	
Alumini (mg/l)	10,00	20,00
Arsènic (mg/l)	1,00	1,00
Bari (mg/l)	20,00	20,00
Boro (mg/l)	3,00	3,00
Cadmio (mg/l)	0,50	0,50
Cromo III (mg/l)	2,00	2,00
Cromo VI (mg/l)	0,50	3,00
Hierro (mg/l)	5,00	10,00
Manganés (mg/l)	5,00	10,00
Níquel (mg/l)	4,00	8,00
Mercuri (mg/l)	0,10	0,10
Plomo (mg/l)	1,00	1,00
Seleni (mg/l)	0,50	1,00
Estany (mg/l)	5,00	10,00
Coure (mg/l)	1,00	3,00
Zinc (mg/l)	5,00	10,00
Cianurs (mg/l)	0,50	5,00
Clorurs (mg/l)	2.000,00	2.000,00
Sulfurs (mg/l)	2,00	5,00
Sulfits (mg/l)	2,00	2,00
Sulfats (mg/l)	1.000,00	1.000,00
Fluorurs (mg/l)	12,00	15,00
Fòsfor total (mg/l)	15,00	50,00
Nitrogen amoniacal (mg/l)	25,00	85,00
Nitrogen nítric (mg/l)	20,00	65,00
Nitrogen kjendal (NKT)( mg/l)	25,00 ( NH4+)	65,00
Olis i greixos (mg/l)	100,00	150,00
Fenols totals (mg/l)	2,00	2,00
Aldehids (mg/l)	2,00	2,00
Detergents (mg/l)	6,00	6,00
Pesticides (mg/l)	0,10	0,50
Toxicitat (U.T.)	15,00	30,00

**ARTICLE 13º.- CABALS PUNTA**



Els cabals punta abocats en la xarxa no podran excedir del valor mitjà diari en més de 5 vegades en un interval de 15 minuts, o de quatre vegades en un interval d'una hora, del valor mitjà diari.

#### **ARTICLE 14º.- CONCENTRACIONS**

Solament serà possible l'admissió d'abocaments amb concentracions superiors a les establides per l'article 12, quan es justifique degudament, que aquests no poden en cap cas produir efectes perjudicials en els sistemes de depuració d'aigües residuals, ni impedir la consecució dels objectius de qualitat consignats per a les aigües residuals depurades.

Queda expressament prohibida la dilució d'aigües residuals, realitzada amb la finalitat de satisfer les limitacions de l'article 12. Aquesta pràctica serà considerada com una infracció a l'Ordenança.

#### **ARTICLE 15º.- SITUACIONS D'EMERGÈNCIA**

Si sota una situació d'emergència s'incompliren algun o alguns dels preceptes continguts en la present Ordenança, s'haurà de comunicar immediatament aquesta situació a l'Ajuntament i al servei encarregat de l'explotació de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals.

Una vegada produïda la situació d'emergència, l'usuari utilitzarà tots els mitjans al seu abast per a reduir al màxim els efectes de la descàrrega accidental.

En un terme màxim de set dies, l'usuari haurà de remetre a l'Ajuntament un informe detallat de l'accident, en el qual al costat de les dades d'identificació hauran de figurar els següents:

- Causes de l'accident.
- Hora en què es va produir i durada del mateix.
- Volum i característiques de contaminació de l'abocament.
- Mesures correctores adoptades.
- Hora i forma en què es va comunicar el succés.

Amb independència d'altres responsabilitats en què pogueren haver ocorregut, els costos de les operacions al fet que donen lloc als abocaments accidentals, seran abonats per l'usuari causant.

### **IV.- MOSTREIG I ANALISI**

#### **ARTICLE 16º.- MOSTRES**

Les determinacions analítiques es realitzaran sobre mostres simples recollides en el moment més representatiu de l'abocament, el quin serà assenyalat per l'Ajuntament, entitat o Empresa en qui delegue.

Quan durant un determinat interval de temps, es permeten abocats amb valors màxims de contaminació, els controls s'efectuaran sobre mostres compostes. Aquestes seran obtingudes per mescla i homogeneïtzació de mostres simples recollides en el mateix punt i en diferents temps, sent el volum de cada mostra simple proporcional al volum del cabal abocat.

#### **ARTICLE 17º.- LABORATORI ACREDITAT**

Les anàlisis per a la determinació de les característiques dels abocaments, la seua perillositat i la seua toxicitat des del punt de vista mediambiental, es realitzaran per laboratori acreditat.

### **V.- INSPECCIÓ D'ABOCAMENTS**

#### **ARTICLE 18º.-**





L'Ajuntament, Entitat o Empresa en qui delegue, en ús de les seues facultats, podrà efectuar tantes inspeccions com estime oportunes per a verificar les condicions i característiques dels abocaments a la xarxa de clavegueram.

Els titulars de les instal·lacions al fet que es refereix aquesta Ordenança estaran obligats a prestar tota la col·laboració a les autoritats competents, a fi de permetre'ls realitzar els exàmens, controls, preses de mostres i recollida d'informació i qualsevol altra operació necessària per al compliment de la seua missió.

Les persones que realitzen les labors d'inspecció tindran el caràcter d'agents de l'autoritat, aniran proveïdes de l'acreditació necessària i els fets constatats per ells i formalitzats en acta gaudiran de presumpció de certesa a efectes probatoris.

La pròpia inspecció podrà també penetrar en aquelles propietats privades sobre les quals l'Ajuntament mantinga alguna servitud de pas d'aigües, per tractar-se de sobrants de via pública procedents d'antics torrents, sèquies o canals, a fi de dur a terme els serveis de vigilància, inspecció, presa de mostres, reparació, neteja i manteniment de qualsevol part de la instal·lació de clavegueram que estiga situada dins dels límits d'aquesta servitud.

Els propietaris d'aquestes finques mantindran sempre lliure l'entrada als punts d'accés al clavegueram.

#### **ARTICLE 19º.- ARQUETA DE REGISTRE**

Les indústries i explotacions queden obligades a disposar en els seus conductes de desguàs, d'una arqueta de registre de lliure accés des de l'exterior, condicionada per a aforar els cabals circulants, així com per a l'extracció de mostres d'acord amb el disseny de l'annex I. Aquestes arquetes hauran d'estar precintades.

L'extracció de mostres i si escau, comprovació de cabals serà efectuada per personal al servei de l'Ajuntament, Entitat o Empresa en qui delegue, a la quin haurà de facilitar-se-li l'accés a les arquetes de registre.

Les anàlisis de les mostres obtingudes s'efectuaran per laboratoris acreditats. Dels seus resultats, es remetrà còpia al titular del permís de l'abocament perquè en prengueu coneixement.

#### **ARTICLE 20º.- REVOCACIÓ PERMÍS**

La manca del Permís de l'Abocament, l'obstrucció a l'acció inspectora o la falsedat en les dades exigides, independentment de l'exercici de les accions legals que corresponguen, implicarà la revocació del Permís de l'Abocament, podent determinar la desconexió de la xarxa de clavegueram.

### **VI.- INFRACCIONS I SANCIONS**

#### **ARTICLE 21º.- INFRACCIONS**

1.- Es consideraran infraccions i seran objecte de sanció:

a. La construcció i modificació d'embornals, claveguerons o connexions a la xarxa i d'instal·lacions annexes a la mateixa, encara que anaren de propietat particular, sense obtenir la prèvia llicència municipal o sense ajustar-se a les condicions assenyalades en les quals haguera sigut concedida, o els requisits generals d'aquesta ordenança.

b. L'ús de la xarxa de clavegueram, claveguerons, connexions o instal·lacions annexes sense prèvia llicència, o sense ajustar-se a les condicions de la mateixa o a les disposicions d'aquesta ordenança.

c. Els danys i pertorbacions al funcionament del Servei, a la xarxa de clavegueram, els seus claveguerons, obres i instal·lacions de totes classes, incloses les instal·lacions de depuració d'aigües, ja siguen causats maliciosament o per negligència.



- d. L'atur o mal funcionament continuat de les instal·lacions de predepuració de la finca o immoble.
- i. Les accions i omissions que contravenint l'establert en la present Ordenança causen dany als béns de domini o ús públic hidràulic, marítim-terrestre, si escau, o als de l'Ens Gestor encarregat de l'explotació de les estacions depuradores d'aigües residuals.
- f. La no aportació de la informació que haja de lliurar-se a l'Ajuntament sobre característiques de l'efluent o canvis introduïts en el procés que puguen afectar al mateix.
- g. L'incompliment de qualsevol prohibició establida en la present Ordenança o l'omissió dels actes al fet que obliga.
- h. Els abocaments efectuats sense l'autorització corresponent.
- i. L'ocultació o falsejament de les dades exigides per les disposicions de la present Ordenança.
- j. L'incompliment de les condicions imposades en el Permís d'Abocament.
- k. L'incompliment de les accions exigides per a les situacions d'emergència establides segons el que es disposa en la present ordenança.
- l. La no existència de les instal·lacions i equips necessaris per a la realització dels controls requerits o mantenir-los en condicions no operatives.
- m. L'evacuació d'abocaments sense tractament previ, quan aquests ho requerisquen, o sense respectar les limitacions especificades en aquesta Ordenança.
- n. L'obstrucció a la labor inspectora municipal o de les persones designades per a tal fi per l'Ajuntament.
- ñ. L'incompliment de les ordres de suspensió d'abocaments.
- o. L'evacuació d'abocaments prohibits.
- p. La no aportació de la informació periòdica que haja de lliurar-se a l'Ajuntament sobre característiques de l'efluent o canvis introduïts en el procés que puguen afectar al mateix.
- q. Qualsevol altre incompliment del que es disposa en els preceptes de la present Ordenança.

## 2.- Respondran de les infraccions:

- 2.1. En els supòsits dels apartats a. i b. de l'article anterior, els obligats a obtenir la llicència omesa o si escau, els titulars de la mateixa.
- 2.2. En el cas de l'apartat c. del propi article, el causant dels danys, i
- 2.3. En el supòsit de l'apartat d. d'aquest article, les persones a els qui anara imputable l'incompliment.

## 3.- Danys:

- 1. Tot dany a les obres i instal·lacions de la xarxa de clavegueram i estacions depuradores o annexes a les mateixes obligarà al causant del mateix a la reparació del dany causat i a la reposició d'aquestes obres i instal·lacions al seu estat correcte, sense perjudici, a més d'exigir més responsabilitats al fet que pertocara.
- 2. La reparació i reposició hauran d'efectuar-se per l'infractor dins del termini que, a aquest efecte, li assenyale l'Administració, o per aquesta mateixa a càrrec d'aquell, segons estime més convenient l'autoritat municipal. També es procedirà a l'execució subsidiària per l'Ajuntament quan havent d'executar-se l'obra per l'infractor, aquest no la duga a terme dins del termini que se li hagués assenyalat.

## ARTICLE 22º.- SANCIONS

- 1º.- Les infraccions enumerades en l'article anterior podran ser sancionades econòmicament fins al màxim autoritzat per la legislació vigent.



Dins d'aquesta limitació, la quantia de la multa serà fixada discrecionalment, atesa la gravetat de la infracció, el perjudici ocasionat als interessos generals, el grau de culpabilitat, l'alarma pública, el benefici obtingut, la reincidència i altres circumstàncies que concórreguen.

2º.- Sense perjudici de la sanció que en cada cas procedisca, l'infractor haurà de reparar el dany causat. La reparació tindrà com a objecte la restauració dels béns alterats a la situació anterior a la infracció.

Quan el dany produït afecte a les infraestructures de sanejament, la reparació serà realitzada per l'Ajuntament a costa de l'infractor.

S'entendrà per infraestructures de sanejament, les xarxes de clavegueram, col·lectors, emissaris, instal·lacions correctores de contaminació o estacions depuradores d'aigües residuals.

3º.- Si l'infractor no procedira a reparar el dany causat en el termini assenyalat en l'expedient sancionador, l'Ajuntament procedirà a la imposició de multes successives.

4º.- Quan els béns alterats no puguin ser reposats al seu estat anterior, l'infractor haurà d'indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats. La valoració dels mateixos es farà per l'Ajuntament.

### **ARTICLE 23º.- PRESCRIPCIÓ**

L'acció per a iniciar l'expedient sancionador de les infraccions previstes en aquesta Ordenança prescriurà als sis mesos explicats des de la comissió del fet o des de la detecció del dany causat, si aquest no fóra immediat.

### **ARTICLE 24º.- PROCEDIMENT**

La imposició de sancions i l'exigència de responsabilitats conformement a aquesta Ordenança es realitzarà mitjançant la instrucció del corresponent expedient sancionador i de conformitat al previst en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i amb les disposicions del RD 1398/1993, de 4 d'Agost.

### **ARTICLE 25º.**

1. A més de la imposició de multes, en cas d'infracció, podran decretar-se, segons com pertocarà, les següents mesures:

- a. Ordenar la suspensió dels treballs d'execució de l'obra o instal·lació indegudament realitzats.
- b. Ordenar a l'infractor, que en el termini que s'assenyale, presente la sol·licitud dels permisos i llicències pertinents ajustats als termes d'aquesta Ordenança.
- c. Ordenar a l'infractor, que en el termini que a aquest efecte s'assenyale, introduïska en les obres i instal·lacions realitzades, les rectificacions precises per a ajustar-les a les condicions dels permisos o a les disposicions d'aquesta Ordenança.
- d. Ordenar a l'infractor que, en el termini que es fixe, procedisca a la reparació dels danys, a la reposició de les obres i instal·lacions al seu estat anterior o a la demolició de l'indegudament construït o instal·lat. Quan els béns alterats no puguin ser reposats al seu estat anterior, l'infractor haurà d'indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats. La valoració dels mateixos es farà per l'Ajuntament.
- e. Disposar la reparació, reposició o demolició d'aquesta obres i instal·lacions per personal municipal o a través de contracta, a càrrec, en tot cas, de l'infractor.
- f. Impedir els usos indeguts per als quals no s'haguera obtingut llicència o que no s'ajustaren a les condicions de la mateixa i a les disposicions d'aquesta ordenança.
- g. Ordenar a l'infractor el cessament immediat de l'abocament quan les seues característiques diferisquen de les establides en l'autorització o sobrepassen els límits indicats en aquest Text.



h. Imposar la tramitació d'un nou Permis d'Abocament, quan l'alteració de les característiques de l'abocament es preveja de llarga durada i diferisquen substancialment de les quals van anar objecte d'autorització.

i. L'Ajuntament podrà, quan així ho requerisquen les circumstàncies o característiques de l'abocament industrial, la conducta reiteradament infractora del titular, la negativa a instal·lar aparells de predepuració, o la impossibilitat de procedir a la suspensió de l'abocament per les causes establides en aquest Text, procedir a la supressió del subministrament d'aigua potable, previ informe dels serveis competents, sent per compte del titular i/o usuari les despeses que ocasionés, i en tot cas, prèvia audiència de l'interessat.

2. Els terminis al fet que es refereixen els apartats b. c. i d. del paràgraf anterior, seran prudencialment fixats atenent el que siga objecte de l'ordre.

3.- En cas d'incompliment de les ordres al fet que es refereixen els apartats a., b., c., d. i f. del paràgraf 1, i sense perjudici de l'adopció de mesures per a la seua execució subsidiària, podran imposar-se multes coercitives reiteratives per lapses de temps suficients per al compliment de l'ordenat.

Amb independència de les sancions exposades, l'Ajuntament podrà cursar la corresponent denúncia als Organismes competents als efectes oportuns.

#### **ARTICLE 26º.**

La potestat sancionadora correspondrà al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament, qui podrà delegar tant la imposició de multes com qualsevol altra mesura a adoptar.

#### **DISPOSICIÓ ADDICIONAL**

##### **PRIMERA: FOSSES SÈPTIQUES I SIMILARS**

Les fosses sèptiques, injeccions, desguassos a pous absorbents i altres sistemes de depuració no compatibles amb la xarxa de sanejament, s'aniran eliminant gradualment, adaptant-se totes les instal·lacions a la present Ordenança.

Excepcionalment, s'autoritzaran activitats amb abocaments que evacuen en fosses hermètiques quan s'acredite la impossibilitat tècnica de connexió al sistema de clavegueram municipal i es dispose d'un contracte amb empresa d'evacuació d'aigües residuals, o bé es garantisca aquesta evacuació a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (I.D.A.R.), atenent-se a les condicions definides en la present ORDENANÇA.

##### **DISPOSICIO TRANSITÒRIA**

Totes les indústries existents amb anterioritat a l'aprovació d'aquesta Ordenança, hauran de sol·licitar, en el termini de sis mesos a partir de la seua entrada en vigor, permís per a realitzar els seus abocaments a la xarxa de clavegueram, adaptant les seues instal·lacions en allò que resulte necessari per a complir amb la present norma.

##### **DISPOSICIO FINAL**

**PRIMERA.-** L'Ajuntament determinarà en l'Ordenança Fiscal corresponent, el règim econòmic de la prestació del servei de clavegueram.

**SEGONA.-** La present Ordenança es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, i entrarà en vigor en el termini de vint dies des de la seua publicació.

**TERCERA.-** Una vegada finalitzats els treballs de construcció de la EDAR municipal de l'Ajuntament de Benissoda, s'aprovarà una Instrucció Tècnica que determinarà les característiques de la connexió dels



domicilis o empreses del polígon, construcció de l'arqueta exterior i qualsevol altra informació de caràcter tècnic que haja de seguir-se pels usuaris per a realitzar correctament la connexió.

**ANNEX 1. CLASSIFICACIÓ D'ACTIVITATS.**

Clasificación		ACTIVIDAD GENERADORA	Código CNAE 93 (R.D. 1560/1992)	
Clase	Grupo			
DOMÈSTIQUES	0	0	Domèstiques: Habitatges particulars dedicats exclusivament a eixe fi.  Assimilables a domèstiques: Residencial, docent, recreatiu, esportiu, oficines, administratiu, comerç a l'engròs, al detall i magatzems, excepte de les anteriors, les que posseïsquen cuines amb capacitat per a més de 50 comensals simultanis, serveis de bugaderia o tintoreria, piscines col·lectives amb superfície de làmina d'aigua total superior a 100 m2, laboratoris o tallers, dutxes per a més de 10 persones de forma simultània, instal·lacions de refrigeració condensades per aigua, cambres frigorífiques o obradors de superfície total superior a 50 m2, safarejos per a vehicles o per als productes emmagatzemats o venuts, productes o instal·lacions susceptibles de provocar vesses, exsudats, llixiviats o condensats, o bé que tracten amb líquids a granel, envasats o transvasats in situ, o productes susceptibles de ser arrossegats al clavegueram mpal. per l'aigua de pluja o operacions de neteja. -	-
	1	1	Producció i distribució d'electricitat, gas, aigua i vapor.	Divisió E.
		2	Siderúrgia, metal·lúrgia, fabricació de productes i maquinària metàl·lica (excepte recobriments), fabricació de vehicles, components de transport, components elèctrics, electrònica, òptica i reciclatge de metalls.	Divisió DJ (excepte 28.51), DK, DL, DM y 37.10.
		3	Alimentària: Preparació de creïlles, obtenció olies i greixos sense refinar (excepte d'oli d'oli) i refinades, fabricació i preparació de productes de molteria, pastes, brioleria, pastisseria, sucre, cafè, cacau, xocolata, infusions, salses, espècies, aliments dietètics, aliments infantils, aliments per a animals	15.31, 15.412, 15.413, 15.42, 15.43, 15.6, 15.7, 15.8, y
		4	Alimentària: Fabricació productes càrnics (excepte escorxadors), sucs de fruites i hortalisses, hortalisses fresques i congelades, conserves de fruites i embotellat d'olis.	15.13, 15.32, 15.33.
		5	Confecció de peces de vestir, exteriors, interiors, llenceria i calçat. Preparació i tenyit de pells ja adobades.	18 y 19.3
		6	Indústries de la fusta, suro, vimet, espart i fibra vegetal.	Divisió DD, 36.11, 36.12, 36.13 y 36.14.
		7	Edició i arts gràfiques, edició i reproducció de so, fotografia, vídeo i enregistraments informàtics.  Fabricació de matalassos, graneres, raspalls i brotxes.  Joieria, bijuteria, fabricació de monedes, muntatge d'instruments musicals, articles d'esport i joguets	22, 36.15, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5 y 36.6.
AIGÜES INDUSTRIALS	2	B	Indústria minera, mines, pedreres, graveres, extracció de minerals, sals, pedres, petroli, carbó, gas natural, "coqueries". Refinament de petroli. Salines. Producció, tractament i gestió de compostos nuclears i els seus residus	10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 12, divisió CB y DF.



	9	Indústria química de consum i transformats. Fabricació de productes químics orgànics i inorgànics, gasos industrials, colorants, pigments, negres, abonaments, fertilitzants, pesticides, insecticides, plàstics, cauxú, fibres sintètiques, dissolvents, pintures, vernissos, cues, revestiments, "masillas", productes farmacèutics, detergents, netejadors, sabons, cosmètics, explosius, olis essencials, gelatines, suport fotogràfic, de vídeo i informàtic, productes per a revelat, tractament d'olis i greixos per a usos industrials, fabricació de productes de cauxú, recautxutats i elements plàstics de tot tipus	Divisió DG y DH.
	10	Transformació de minerals no metàl·lics, fabricació de matèria base i productes de vidre, fibra de vidre, ceràmica, ciment, calç, guix, formigó, morter, fibrociment, pedra artificial, productes abrasius i altres productes minerals no metàl·lics. Cort i tallat de pedra. Reciclat de deixalles sòlides no metàl·lics	Divisió DI y 37.2.
	11	Alimentària: Producció de begudes alcohòliques i no alcohòliques. Indústria del tabac.	15.9 y 16.
	12	Alimentària: Escorxadors, fabricació de conserves i productes de peix, obtenció d'oli d'oliva sense refinar, obtenció de productes làctics (excepte llet crua) i gelats	15.11, 15.12, 15.2, 15.411 y 15.5.
	13	Indústria tèxtil, filatures, fabricació i acabat de fils i teixits, tenyit i estampació de teles, acabat de tèxtils. S'exclou confecció, fabricació de catifes, moquetes entenimentades, xarxes, teixits de punt, calceteria, teixits especials o recoberts	17.
	14	Indústria de pasta de paper i paperera, fabricació i reciclat de pasta paperera, paper i cartó. Fabricació de productes de paper i cartó	21.
3	15	Indústria de la pell i el cuir, preparació, adobat i acabat de cuir. Fabricació d'articles de marroquineria, viatge, "guarnicioneria" i "talabarteria"	19.1 y 19.2.
	16	Tractament i revestiment de metalls	28.51.
	17	Producció de llet crua, explotació de bestiar boví, porcí, *avicultura, aqüicultura, i altres explotacions de bestiar	01.21, 01.23, 01.24, 01.25 y 05.02.
4	18	Qualsevol altra activitat generadora d'aigües residuals industrials, no incloses entre les anteriors: Reparació i neteja de vehicles i maquinària, gasolneres, laboratoris, tintoreries, clíniques i hospitals, abocaments procedents d'altres termes municipals	-

**SEGON.** Sotmetre l'Ordenança a informació pública i audiència dels interessats, amb publicació en el *Butlletí Oficial de la Província* i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el mencionat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'Acord exprés pel Ple.

**TERCER.** Facultar al Sr. Alcalde-President, per a subscriure i firmar qualsevol classe de documents relacionats amb aquest assumpte».

### 1.3. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 6 DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA D'UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I PISCINA MUNICIPAL.

VIST l'expedient que s'està tramitant per a la modificació de l'article 6 de l'Ordenança reguladora de la taxa d'utilització d'instal·lacions esportives i piscina municipal.

VIST l'Informe de Secretaria, de data 15 de març de 2016.



El Ple de la Corporació, en ús de les facultats legalment atribuïdes, per **UNANIMITAT**, adopta el següent **ACORD**:

**PRIMER.**- Aprovar inicialment la modificació de l'article 6 de l'Ordenança reguladora de la taxa d'utilització d'instal·lacions esportives i piscina municipal, el contingut de la qual es detalla a continuació:

"Art. 6.

Epígraf primer.

Abonament anual utilització Instal·lacions Esportives Municipals: (Frontenis, Tennis i Futbol Sala)

1.- Residents	
- Xiquets de 0 a 5 anys .....	0,00 €
- Xiquets de 6 a 15 anys.....	10,00 €
- A partir de 16 anys .....	15,00 €
2.- No residents	
- Xiquets de 0 a 5 anys .....	0,00 €
- Xiquets de 6 a 15 anys.....	15,00 €
- A partir de 16 anys .....	20,00 €

Abonament utilització Piscina Municipal, període estival:

1.- Residents	
- Xiquets de 0 a 5 anys .....	0,00 €
- Xiquets de 6 a 15 anys.....	15,00 €
- A partir de 16 anys .....	25,00 €
2.- No residents	
- Nens de 0 a 5 anys .....	0,00 €
- Nens de 6 a 15 anys.....	25,00 €
- A partir de 16 anys .....	35,00 €

Epígraf segon. Per entrada personal a la piscina municipal:

número 1. De persones de més de 5 anys:	
- Dia Laboral .....	2,00 €
- Dissabtes, Diumenges i Festius .....	3,00 €
número 2. De persones de més de 15 anys:	
- Dia Laboral .....	3,00 €
- Dissabtes, Diumenges i Festius .....	3,50 €

**SEGON.** Sotmetre l'Ordenança a informació pública i audiència dels interessats, amb publicació en el *Butlletí Oficial de la Província* i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el mencionat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'Acord exprés pel Ple.

**TERCER.** Facultar al Sr. Alcalde-President, per a subscriure i firmar qualsevol classe de documents relacionats amb aquest assumpte».



**1.4. RATIFICACIÓ DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA 167/2015 I 12/2016, 3/2016, 6/2016, 7/2016, 14/2016, 15/2016, 21/2016, 27/2016, 30/2016, 33/2016.**

Es procedeix a la ratificació de les resolucions d'Alcaldia 167/2015 I 12/2016, 3/2016, 6/2016, 7/2016, 14/2016, 15/2016, 21/2016, 27/2016, 30/2016, 33/2016, les quals s'incorporen a l'expedient.

Sense que es formule cap inconvenient les resolucions queden ratificades per **UNANIMITAT**.

**1.5 PROPOSTA D'ACORDS URGENTS**

No es formulen.

**2.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.**

**2.a. ALCALDE**

**2.a.1. Coneixement de Resolucions d'Alcaldia de la núm. 159/2015 a la 35/2016.**

En compliment i als efectes de l'article 42 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, es dona compte al Ple de les Resolucions dictades per l'Alcaldia des de la convocatòria de l'última sessió ordinària, de la núm. 159/ 2015 a la 35 / 2016.

**2015**

Núm	Data	Concepte
159	16/12/2015	Suspensió subministrament d'aigua potable a José Lloret Lluch
160	17/12/2015	Requeriment neteja de marge Pedro Vicente Roig Bodi parcel·la 101 pol 2
161	17/12/2015	Requeriment neteja de marge Maria Rosa Lluch Ferri parcel·la 81 pol 2
162	21/12/2015	Aprovació relació de pagaments nº 41. Extres desembre
163	21/12/2015	Aprovació certificació d'obra Pavimentació camí La Margená en Benissoda IFS
164	23/12/2015	Aprovació certificació d'obra Reparació vials al Polígon Industrial de Benissoda
165	29/12/2015	Aprovació relació de pagaments nº 42/2015 Nomines desembre
166	30/12/2015	Aprovació relació de pagaments nº 43/2015
167	30/12/2015	Aprovació modificació de crèdits per transferència 7/2015

**2016**

1	04/01/2016	Aprovació modificació de crèdits nº 1/2015
2	04/01/2016	Adjudicació contracte menor Construccions i Reformes Benissoda, SL Local Columbicultura
3	11/01/2016	Aprovació certificació obra "aprovació i adequació local columbicultura"
4	11/01/2016	Requeriment reparació deficiències Local de la Musica
5	12/01/2016	Aprovació relació de pagaments nº 1/2016
6	14/01/2016	Aprovació esborrany conveni de les obres de recuperació font de la olivera i reparació camí de la bassa.
7	15/01/2016	Concessió ajudes 1ª fase Xarxa llibres
8	15/01/2016	Declaració de caducitat de Cereria Molla 1899, SL
9	18/01/2016	Plusvàlua Purificació nº 1 Martin Verdguer
10	18/01/2016	Declaració Caducitat Est&Ber Hogar SL
11	19/01/2016	Aprovació relació de pagaments nº 2/2016 Xarxa llibres 1ª Fase
12	19/01/2016	Aprovació relació de pagaments nº 3/2016 Jorge Fita Olcina IFS2015





13	21/12/2016	Suspensió subministrament d'aigua Mycoimpex
14	21/01/2016	Aprovació definitiva Pressupost Municipal exercici 2016
15	21/01/2016	Aprovació definitiva Plantilla de Personal exercici 2016
16	25/01/2016	Arxiu diligències Infracció Mascarell Semillas SL
17	26/01/2016	Aprovació padró Impost sobre vehicles de tracció mecànica exercici 2016
18	28/01/2016	Denegació reclamació danys vehicles danys festa St Antoni Abad José Pla Valls
19	28/01/2016	Aprovació relació de pagaments nº 4/2016 nomines gener
20	29/01/2016	Aprovació relació de pagaments nº 5/2016
21	04/02/2016	Concessió fraccionament de deute taxa aigua potable Jose Galbis Soler S.L.
22	11/02/2016	Liquidació nº 1 a Teresa Navarro Azorin, autorització ús local Casa Cultura
23	15/02/2016	Denegació sol·licitud devolució ingressos Jose Galbis Soler SL
24	19/02/2016	Sol·licitud ajuda Salut Pública 2016
25	26/02/2016	Aprovació de relació pagament N°6/2016 nomines febrer
26	26/02/2016	Aprovació de la Liquidació del Pressupost 2015
27	26/02/2016	Aprovació de la modificació de crèdits 2/2016, per Incorporació de Romanents
28	03/03/2016	Devolució fiança Grupo Jormar Sanchis Revert, SL. Obra: PAP
29	03/03/2016	Aprovació relació de pagaments nº 7/2016
30	08/03/2016	Sol·licitud senyalització turística municipi Agència Valenciana de Turisme
31	08/03/2016	Llicència Activitat Bar Casa de la cultura
32	10/03/2016	Devolució a Jose Vicente Martínez Belver, m3 no consumits en 4/2015
33	10/03/2016	Aprovació Plans Pressupostaria 2017-2019
34	10/03/2016	Aprovació Bases creació borsa socorristes, monitor natació i monitor aquaeròbic
35	14/03/2016	Convocatòria ple ordinari dia 21/03/2016

#### **2.a.2. Donar compte de la Liquidació de l'exercici 2015.**

Els regidors queden assabentats de l'aprovació de la Liquidació de l'exercici 2015, aprovada per resolució d'alcaldia 26/2016, de 26 de febrer.

#### **2.a.3. Donar compte de l'informe seguiment de l'execució trimestral del 4rt. Trimestre de 2015.**

Els regidors queden assabentats.

#### **2.a.4. Donar compte del PMP del 4 trimestre de 2015.**

Els regidors queden assabentats.

#### **2.a.5. Donar compte de l'informe de morositat de l'exercici 2015.**

Els regidors queden assabentats.

#### **2.a.6. Donar compte dels Plans Pressupostaris 2017-2019.**

Els regidors queden assabentats.

#### **2.a.7. Comunicacions d'Alcaldia.**

El Sr. Alcalde, pren la paraula per a agrair als Srs. Regidors Antonio Espí Ferri i Vicente Luis Espada Guerola, la seua participació i ajuda en el desenvolupament de les activitat del V Encontre de la Dona que es va celebrar a Benissoda.



## 2.b. PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Alcalde li dóna la paraula al Sr. Regidor Antonio Espí Ferri, el qual pregunta sobre els aires condicionats que s'han instal·lat en l'edifici dels Colombaris, els Sr. Alcalde li contesta, que prèvia consulta amb la Secretària-Interventora, la qual va acreditar que existia consignació pressupostària, l'equip de govern va decidir la seua instal·lació.

I no havent-hi més assumptes que tractar, es va aixecar la sessió, sent les 19:25 hores, que jo, la Secretària, certifique.

L'ALCALDE

Miguel Lluch, Roig



LA SECRETARIA-INTERVENTORA

Veronica Vázquez Möllerstedt